

## BD50

### Âncora

Desbloqueie Desempenho e Proteção Incomparáveis com o Bardahl BD50: O Seu Lubrificante Multiuso Definitivo!

### Descrição

O Bardahl BD50 é um lubrificante de alto desempenho projetado para atender a diversas necessidades mecânicas e de manutenção. Formulado com tecnologia avançada, ele solta eficazmente peças enferrujadas ou travadas, garantindo uma operação suave e reduzindo o desgaste. Sua composição única permite penetrar profundamente em espaços apertados, oferecendo proteção duradoura contra corrosão e oxidação.

O BD50 é adequado para uso em uma ampla gama de materiais, incluindo metal, borracha e plástico. Sua aplicação versátil o torna uma ferramenta indispensável para tarefas automotivas, industriais e domésticas. O produto é especialmente eficaz na liberação de parafusos, porcas e outros fixadores que ficaram presos devido à ferrugem ou ao acúmulo de detritos.

O design em spray aerossol garante uma aplicação fácil, permitindo que os usuários direcionem áreas específicas com precisão. A formulação do Bardahl BD50 inclui aditivos anti-desgaste que ajudam a prolongar a vida útil dos componentes, reduzindo o atrito e o aquecimento durante o funcionamento. Além disso, ele deixa uma película protetora que previne a formação de ferrugem futura.

O Bardahl BD50 foi desenvolvido para atuar em diversas condições ambientais, tornando-o uma escolha confiável para aplicações internas e externas. Sua eficácia em manter a eficiência e a durabilidade dos equipamentos é amplamente reconhecida em múltiplos setores



## Propriedades

### 1- Penetra:

Graças à sua alta ação capilar, o BD50 penetra no coração dos mecanismos e solta as peças bloqueadas pela ferrugem (porcas, dobradiças, eixos, ...).

### 2- Lubrifica:

O BD50 contém um lubrificante ativo e permanente, formando uma película fina e incolor que elimina rangidos e reduz o atrito e o desgaste.

### 3- Protege:

A película formada proporciona proteção contra a umidade e, assim, contra a oxidação e a corrosão.

### 4- Repele a umidade:

Devido à sua afinidade com o metal e sua baixa tensão superficial, o BD50 repele a água e a condensação, impedindo que a umidade penetre, cobrindo a superfície com uma leve película oleosa. Ele também repele a umidade de sistemas elétricos ou eletrônicos e restaura contatos elétricos.

### 5- Limpa:

O BD50 limpa resíduos (óleos, graxas, alcatrão, ...) sem deixar depósitos de agentes agressivos. Pode ser usado em todos os metais e plásticos.

## Propriedades Físicas e Químicas

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

Cor	Amarelo
Estado físico	Líquido
Ponto de fulgor	61 °C
Densidade relativa	0,828
Viscosidade	< 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C)

## Instruções Para Uso

Agite bem a embalagem antes de usar.

## Referências Disponíveis

3221	1303
12 X 500ml	3 X 5l